




BLUE DYNAMIC

-
- – 110%
- PowerFrame®
-

: www.varta-automotive.com

ETN:	545 157 033
:	545 157 033 313 2
.	B33
:	4016987119655
UK :	155
:	1
- :	54

[]:	12	:	B00
[]:	45	:	1
EN []:	330	:	3
[]:	238	:	B24S
[]:	129	():	11,68
[]:	227		



POWERFRAME®.

Прочная структура ●
Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель ●
Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство ○
По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

