




## BLUE DYNAMIC

- 
- – 110%
- PowerFrame®
- 


: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

ETN:	540 127 033
:	540 127 033 313 2
.	A15
:	4016987119624
UK :	055
:	1
- :	68

[ ]:	12	:	B00
[ ]:	40	:	1
EN [ ]:	330	:	3
[ ]:	187	:	B19R
[ ]:	127	( ):	10,1
[ ]:	227		



**POWERFRAME®.**



**Прочная структура**

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

**Мощная модель**

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

**Чистое производство**

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

